Stomek®



DRN

nextmune Italy


Stomek®

Таблетки за подпомагане на физиологичната стомашна функция при кучетата.

При здраво куче стомашната лигавица е физиологично стимулирана от много елементи, за да произвежда стомашни сокове, които са от съществено значение за храносмилането, но също така и слуз за защита срещу висока киселинност. Ако физически или химически стимули променят този деликатен баланс, структурата и функцията на стомаха могат да бъдат компрометирани и да възникне гастрит.

В допълнение към паразитите и поглъщането на чужди тела гастрит може да се развие в много случаи:

- диета с лошо качество, комерсиални храни или с хранителни отпадъци
- прекомерно хранене
- лекарства(напр. антибиотици и НСПВС)
- наличие на бактерии (Helicobacter) и/или вируси
- бъбречно и/или чернодробно заболяване
- чревна дисбиоза
- панкреатит
- остър и хроничен стрес (хормоните на стреса повишават киселинността и подвижността на стомаха)
- интензивна спортна дейност
- ракови заболявания
- продължително гладуване




КАК СЕ ПРОЯВЯВА?

Акутен гастрит

- повръщане, често или периодично
- близане на носа (типичен признак на гадене)
- сиалорея
- често прозяване
- коремна болка (не винаги се проявява от кучето)

Хроничен гастрит

- празна сиалорея / вакуумно дъвчене
- поглъщане на трева
- по-често повръщане (особено на празен стомах)
- повишена жажда
- подут корем с къркорене на стомаха
- опити за ухапване по хълбока и/или корема
- липса на апетит
- отслабване



Понякога не е лесно да се разпознаят. Симптомите на хроничен гастрит може да са тихи. Нека изслушаме собственика, когато той/тя заявява:

- **На сутринта кучето ми отказва да яде!**
- **Не мога да накарам кучето си да спре да яде трева!**



ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ



Бодлива круша (*Opuntia ficus*)
слузта, получена от кладодиите (по-известни като остриета) на бодливата круша, прилепва към стомашната лигавица, създавайки защитен слой. Има и лечебни свойства.



Джинджифил (*Zingiber officinalis*)
подкрепя намаляването на дразнене на стомашната лигавица и е полезен за противодействие на чувството на гадене.



Женско биле (*Glicirriza glabra*)
подтиска стомашно-киселинната секреция; улеснява повишеното производство на слуз от мукусните клетки и е отличен помощник при заздравяването на лигавицата.



Лайка (*Matricaria Recutita*)
изсушените цветове съдържат вещества с успокояващ ефект върху стомашната лигавица и гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт.



Глицерол трибутират (микроенкапсулиран)
Бутировата киселина е основният енергиен източник за клетките на дебелото черво (колоноцити) и играе ключова роля в запазването на целостта на лигавицата и в процесите на възстановяване на чревни лезии.



Тиндализирани лактобацили (*L. rhamnosus, L. reuteri*)
„основа“, върху която на чревно ниво се засилва колонизацията на „добрата“ симбиотична флора в ущърб на патогенната флора.

Таблетките Stomek са много вкусни благодарение на хидролизирания свински протеин.

КАК ДЕЙСТВАТ:

	Протективені слой	Лечебно действие	Успокояващо действие	Антикиселинно действие	Активност против гадене	Дълъг период на дисбиоза
Бодлива круша	●	●				
Лайка			●			
Женско биле		●		●		
Джинджифил					●	
Трибутират						●
Тиндализирани лактобацили						●

DR0250/01

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

Препоръчително дневно количество:
1 таблетка на 10 кг веднъж дневно или
разделена преди основното хранене

0-5 Kg	5-10 Kg	10-20 Kg	Над 20 Kg
			



Опаковка:
32 ТАБЛЕТКИ



DRN

nextmune Italy

NEXTMUNE ITALY. SRL
Via G.B. Benzoni, 50
26020 PALAZZO PIGNANO (CR) Italia
Tel. +39 0373 982024 - Tel. +39 0373 938345
e-mail: customercare@drnsrl.it

www.drnpet.com

VET-TRADE

Вносител и дистрибутор за България
www.my-vet-trade.com